




# DAHUA PARTNER APP

Abonnez vous, scannez les produits et gagnez des points !



**01**

Enregistrez votre compte




**02**

Scannez les codes QR sur vos produits Dahua pour accumuler des points



**03**

Echangez vos points contre des coupons ou des cadeaux dans le centre d'échange des points








**04**

Consultez vos coupons/cadeaux dans l'application et utilisez vos coupons pour obtenir des produits Dahua



# DH PARTNER APP

NEW INTERFACE  
NEW FUNCTIONS







# Q&R

Une assistance rapide et fiable à tout moment et en tout lieu.

Posez vos questions ici

Question?

Réponses!





# OBTENEZ TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET COMPAREZ-LES FACILEMENT

Comparez les différents produits de DAHUA et trouvez celui qui vous convient le mieux.



# OU



Product Name:

ALL Layout

DH-IPC-PFW83242P-A180 ✓      DH-IPC-HDBW5442RP-ASE ✓

DH-IPC-HDW5241HP-AS-PV ✓      DH-IPC-HFW5241TP-AS-PV ✓

DH-IPC-HDBW5442EP-ZE ✓      DH-IPC-HF5442EP-E ✓

DH-IPC-EW5541P-AS ✓      DH-IPC-HFW5442EP-SE ✓

3/4 Compare

---

**< DH-IPC-HFW3441TP-ZS >**

Specifications      Product Description

**Video**

Smart Codec      H.264: Yes  
H.265: Yes

Image Rotation      0°/90°/180°/270° (Supported 90°/270° with 1080p resolution.)

Privacy Masking      4 areas

Bit Rate Control      CBR/VBR

Region of Interest (RoI)      Yes (4 areas)

Video Frame Rate      Main Stream(2688 × 1520@1-25/30 fps)  
sub stream(704 × 676@1-25/704×480@1-30 fps)  
third stream(1280 × 720@1-25/30 fps)

**3/4 Compare**

	DH-IPC-HDBW3441RP-ZS	DH-IPC-HDBW3241RP-ZS	DH-IPC-HW3841EP
Motion Detection	OFF/ON (4 areas, rectangular)	OFF/ON (4 areas, rectangular)	OFF/ON (4 areas, rectangular)
Focal Length	2.7-13.5mm	2.7-13.5mm	2.8mm
Product Dimensions	88.9 mm × Φ122 mm × 82.2 mm (3.5" × Φ4.8")	Φ122 mm × 88.9 mm (Φ4.8" × 3.5")	81 mm × Φ99 mm (3.1" × Φ3.9")
Security	User name and password; MAC address; HTTPS; IEEE802.1x; network access control	User name and password; MAC address; HTTPS; IEEE802.1x; network access control	User name and password; MAC address; HTTPS; IEEE802.1x; network access control
Power Supply	DC12V/PoE(802.3af)	DC12V/PoE(802.3af)	DC12V/PoE(802.3af)
Illuminator Number	2 (IR LED)	2 (IR LED)	3 (IR LED)
OSD Overlay	Time; channel; location; privacy masking	Time; channel; location; privacy masking	Time; channel; location; privacy masking

**Cliquez ici pour comparer facilement les produits**



# SCANNEZ POUR OBTENIR DES RECOMPENSES

Scannez le numéro de série des produits Dahua pour obtenir des points et les échanger contre des cadeaux.

+ 100

+ 50

+ 40

+ 30

+ 20

+ 10







# DISCOVER

Inclue des nouvelles, des vidéos, des documents, des solutions, tout ce dont vous avez besoin.


## Solutions



## Videos



## Handouts



## News

