



# TOUT INCLUS, TOUT EN LIGNE

## Systeme de controle d'accès Dahua de la serie Insider

Flexible et pratique, le système de contrôle d'accès Dahua de la série Insider offre un fonctionnement centré sur le Web sans plateforme supplémentaire. Il répond aux besoins des systèmes de petite et moyenne taille avec une configuration maximale de 40 portes.



Systeme léger



Installation simplifiée



Application mobile



Matériel défini par logiciel

Multilingue

CE, FCC, UL


Formats Wiegand personnalisés





## Points clés

### Système léger

- Offre un fonctionnement centré sur le Web qui élimine la configuration d'une plateforme supplémentaire.
- Offre une gestion des utilisateurs, une gestion des dispositifs de contrôle d'accès et une liaison d'alarme globale.
- Surveillance en temps réel de l'état du contrôle d'accès, rapport d'informations sur les événements et contrôle des portes à distance.




### Solution de contrôle d'accès centrée sur le Web (jusqu'à 40 portes)



### Installation simplifiée

- Alimenté par PoE, le contrôleur Web fournit de l'énergie à la fois aux serrures et aux lecteurs, ce qui réduit considérablement les coûts de câblage.
- Le SI permet de configurer le système de contrôle d'accès à distance.
- Prend en charge la génération d'un diagramme d'interface matérielle qui peut guider efficacement le câblage et simplifier la construction pour les installateurs.

### Solution de contrôle d'accès réseau multi-porte (jusqu'à 64 portes)



### Télécommande

- Prend en charge le contrôle à distance de jusqu'à 40 ouvertures de portes.
- Prend en charge les notifications push d'alarme en temps réel.
- Prend en charge la recherche de tous les enregistrements d'ouverture de porte des dispositifs.



## Scénarios d'application



Bureau



Galerie



École



Usine

## Produits recommandés

### Contrôleur d'accès



#### DHI-ASC3202B

- Serveur Web intégré, avec modes de contrôle principal et secondaire.
- Le contrôleur de mode principal offre des fonctions de plateforme de contrôle d'accès, telles que la gestion des dispositifs, la gestion des personnes, l'attribution des autorisations d'accès et le réglage des liaisons d'alarme globales. Il peut gérer jusqu'à 19 contrôleurs secondaires, 1 000 utilisateurs, 3 000 empreintes digitales et 300 000 enregistrements.
- Un contrôleur de mode secondaire peut être ajouté à la plateforme de contrôle d'accès (mode principal/SmartPSS Lite/DSS).
- Interfaces multiples : 2 RS485, 2 Wiegand, 2 connecteurs de serrures, 2 entrées d'alarme, 2 sorties d'alarme.
- Fournit de l'énergie à la serrure par son alimentation de sortie de 12 V CC via un courant de sortie maximum de 1 000 mA.
- TCP/IP, PoE

### Lecteurs d'accès



#### ASR2101A-ME

- Carte à puce, carte d'identité, mot de passe
- RS485, Wiegand
- IP66



#### ASR2102A

- Empreinte digitale, carte à puce / carte d'identité
- RS485
- IP65



#### ASR1200E

- Carte à puce, carte d'identité
- RS485, Wiegand
- IP66

### Application mobile



#### DMSS

- Ouverture de porte à distance
- Notifications push d'alarme en temps réel
- Requête d'enregistrements de déverrouillage

### Commutateur PoE



#### PFS3009-8ET-65

- Commutateur 8 ports PoE

### Accessoires



#### ASM101

- Lecteur de badge/carte
- Empreinte digitale, carte
- USB 2.0



#### ASF280A

- Serrure magnétique
- Antitraction 280 kg



#### ASF702

- Serrure à gâche électrique
- Antitraction 500 kg



#### ASF900

- Bouton de Sortie

## DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

8 rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France  
sales.france@dahuatech.com  
france.dahuatech.com  
01 48 53 70 53



YouTube



LinkedIn



Partner App



Website