



EASY INSTALLATION

Installation Simple, Rapide et Conviviale

Support à Cardan 8019 de Dahua



Réduction des Coûts



Installation Plus Rapide



Processus Plus Sûr

PRÉSENTATION

Les scénarios d'application des appareils de contrôle dans le domaine de la gestion du trafic automobile se situent généralement sur les autoroutes et dans d'autres situations dangereuses. Les installateurs se sont efforcés pendant de nombreuses années de réduire les difficultés et le temps d'installation.

Pour résoudre ce problème, Dahua a conçu le support à cardan 8019 pour les caméras de sécurité afin de réduire les dangers et les risques lors de l'installation.



Technologie

Points Négatifs



Coûts De Main-d'Oeuvre Plus Élevés, Facteur de Risque Plus Élevé

L'installation d'un support conventionnel nécessite généralement deux personnes : une personne doit tenir l'autre extrémité du support pendant que l'autre installe le support. Qui plus est, il existe un risque d'accident lorsque des personnes travaillent ensemble en hauteur.



Coûts Matériels Plus Élevés

Le client doit prévoir des échelles supplémentaires ou d'autres équipements pour permettre à deux personnes d'effectuer l'installation.



Temps d'Installation Plus Long


L'installation d'un support conventionnel prend généralement environ 30 minutes.



EASY INSTALLATION : Installation Simple, Rapide et Conviviale

Support à Cardan 8019 de Dahua

Structure à Installation Rapide



- L'installation de la plaque de blocage rapide sur la caméra permet de fixer l'équipement à la moitié inférieure du support.
- Le joint d'assemblage ne nécessite aucune vis ni aucune autre personne, ce qui facilite grandement l'installation et prévient la chute de la caméra lors de l'installation.
- Il est équipé de deux vis pour le réglage précis de l'angle d'inclinaison en fonction des besoins du client.
- La charge admissible de 10 kg permet une installation plus stable et moins sujette à des oscillations.

Étapes d'Installation



ÉTAPE 1

Installer la plaque de blocage rapide sur la caméra



ÉTAPE 2

Installer la partie inférieure du support sur le collier



ÉTAPE 3

Réunir les deux parties et les fixer à l'aide du joint d'assemblage

Les Avantages du Support 8019



• Moins de Coûts de Main-d'Oeuvre

La nouvelle conception structurelle du support permet à une seule personne de l'installer.

• Meilleure Qualité de l'Installation

Le temps d'installation est réduit de 60 %.

• Processus d'Installation Plus Sûre

Le support prévient la chute de la caméra (ce qui est probable avec un support conventionnel) si une seule personne est chargée de l'installation de l'équipement.

Scénarios d'Installation

Avantages

Dans des scénarios d'application extérieure tels que les autoroutes et les routes urbaines, le support 8019 contribue à une économie de temps d'installation et à une réduction des coûts de main-d'œuvre, réduisant ainsi le risque d'accident et garantissant la sécurité.



- Montage Central
- Montage Latéral



Autoroute



Route Urbaine

Produits et Solutions

8019	Caméra Compatible	Accessoire Compatible
	 Spotter Sky	 3012 (Montage Latéral)
	 Série ITC352/952/1652	 PFA150-T (Montage Latéral/Central)

* La conception et les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis.

Version 1, mars 2024

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

Le Corosa, 1-7 Rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France

Tel: 01 48 53 70 53

Email: sales.france@dahuatech.com

<https://france.dahuatech.com/>



YouTube



LinkedIn



Partner App



Website