



# EASY INSTALLATION

Installation Simple, Rapide et Conviviale

Caméras PTZ Dahua Facile à Installer



Support 2-en-1



Structure à Installation Rapide



Réglage à Distance

# Présentation

Cette caméra PTZ est dotée d'un support 2-en-1, d'une structure à installation rapide et d'un système de réglage à distance.

Le support 2-en-1 de Dahua permet un montage au plafond et au mur et réduit les coûts de transport et d'entreposage.

La plaque métallique et le système de fixation à installation rapide éliminent la nécessité de démonter le dôme pendant l'installation, empêchant ainsi la vapeur d'eau de s'infiltrer dans l'appareil. En outre, le système de réglage à distance permet un ajustement de la caméra à distance pour une couverture de surveillance optimale et de meilleurs résultats.




## Avantages

### Support 2-en-1

Comme illustré ci-dessous, le bras de montage de la caméra PTZ comporte deux guides, tandis que le support comporte deux barres de guidage pour les deux directions.


Voici la procédure à suivre pour chaque méthode d'installation :

#### Montage Mural



Insérez la barre de guidage verte dans le guide de la caméra et serrez les vis.

#### Montage au Plafond



Insérez la barre de guidage rouge dans le guide de la caméra et serrez les vis.

## EASY INSTALLATION : Installation Simple, Rapide et Conviviale

Caméras PTZ Dahua Facile à Installer

### Structure à Installation Rapide

L'installation rapide de la plaque métallique et la partie supérieure de la caméra PTZ équipée d'un système de serrage sont les points forts de ce produit. Ces deux éléments sont fixés l'un à l'autre par un système de serrage. De cette façon, il n'est pas nécessaire de démonter le boîtier, ce qui simplifie l'installation et empêche l'infiltration de vapeur d'eau dans l'appareil.

#### Étape 1

Installer la plaque métallique à fixation rapide sur la cloison supérieure

#### Étape 2

Orientez l'appareil de droite à gauche à l'aide des vis de l'appareil et de la plaque métallique

#### Étape 3

Serrer les vis qui bloquent l'appareil sur le côté pour empêcher la structure supérieure de tourner

**Complet**

#### Procédure d'Installation pour la Série SD1A :



#### Procédure d'Installation pour la Série SD4A :



### Réglage à Distance

Après l'installation de la caméra PTZ, il est indispensable de régler l'angle de la caméra afin de couvrir le mieux possible la zone de surveillance. Les caméras PTZ de Dahua permettent de régler l'angle de la caméra à distance, ce qui couvre une plus grande zone de surveillance et facilite le réglage de l'appareil par les opérateurs sans qu'ils aient à se rendre sur le site.

**Possibilité d'ajuster la portée horizontale et verticale afin d'optimiser l'angle de surveillance.**

**Zoom optique permettant d'améliorer la couverture de la zone de surveillance.**



## EASY INSTALLATION : Installation Simple, Rapide et Conviviale

Caméras PTZ Dahua Facile à Installer

### Produit

Point fort	Image	Série
Support 2-en-1		Série SD2A Série SD3C Série SD3E
Installation rapide		Série SD1A Série SD4A

### Scénarios d'Application

#### Magasin de Détail

##### Contexte

Dans ce scénario, le client opte généralement pour une caméra dôme. Les produits de surveillance se prêtent généralement à des scénarios typiques tels que les installations au plafond, la surveillance à courte distance ou à grande distance.

##### Points Négatifs

- L'installation d'une caméra dôme est complexe.
- Le boîtier doit être démonté.
- Lors de l'installation, de la vapeur d'eau peut s'infiltrer dans l'appareil et affecter la qualité vidéo.

##### Valeur

- Une structure à installation rapide ne demande pas de démonter le boîtier, ce qui élimine le risque d'infiltration de vapeur d'eau dans l'appareil.
- Ce système permet d'installer la caméra dôme de manière pratique et de simplifier les opérations d'installation.



#### Villa

##### Contexte

Étant donné que les emplacements d'installation sont limités, les caméras de surveillance doivent pouvoir être montées au mur, au plafond ou selon d'autres méthodes d'installation.

##### Points Négatifs

- Un seul support ne permet qu'un seul type d'installation (un support supplémentaire doit être acheté).
- La méthode et l'emplacement d'installation doivent être déterminés à l'avance, ce qui alourdit la pose.

##### Valeur

- Un support 2-en-1 permet un montage mural et un montage au plafond. Il n'est pas nécessaire d'acheter un support supplémentaire, ce qui réduit les coûts d'installation.
- L'installateur peut directement installer la caméra, ce qui réduit considérablement la complexité de l'installation.



\* La conception et les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis.

Version 1, janvier 2024

## DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

Le Corosa, 1-7 Rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France

Tel: 01 48 53 70 53

Email: sales.france@dahuatech.com

<https://france.dahuatech.com/>



YouTube



LinkedIn



Partner App



Website