



EASY INSTALLATION

Installation Simple, Rapide et Conviviale

Caméra HDVCI Dahua à Installation Rapide



Caméra Rphérique à
Installation Rapide



Caméra Compacte à
Articulation Universelle



Caméra PT à
Installation Rapide



Présentation

L'installation est un élément important d'une caméra de surveillance, depuis son achat jusqu'à sa mise en service. Les différents types de caméras impliquent des procédures d'installation et des coûts d'installation différents. Les caméras HDCVI à installation rapide permettent de réduire le temps et les coûts d'installation et apportent une valeur ajoutée aux installateurs et aux utilisateurs.

Points Négatifs

- Temps d'installation long
- Coûts de main-d'œuvre élevés
- Déploiement complexe du système de surveillance



Solutions

- Caméra sphérique à installation rapide
- Caméra compacte à articulation universelle
- Caméra PT à installation rapide

Technologie

Caméra Sphérique à Installation Rapide

· Caméra Sphérique à Installation Rapide xxQ (Lite et Pro)

Par rapport aux caméras conventionnelles, la structure des caméras sphériques à installation rapide xxQ (Lite et Pro) est équipée d'un plateau de faible épaisseur qui permet l'installation rapide et qui est séparé des autres composants.

L'installateur ne doit suivre que deux étapes pour installer la caméra.



Caméra Sphérique à Installation Rapide

· Caméra Sphérique à Installation Rapide Série Cooper-U

L'intérieur du boîtier extérieur est façonné par moulage en une seule pièce pour former la cavité abritant la sphère et le bouton de désassemblage de la coque. Par ailleurs, il suffit de deux vis pour fixer le module d'installation rapide en place.



EASY INSTALLATION : Installation Simple, Rapide et Conviviale

Caméra HDVCI Dahua à Installation Rapide

Caméra Compacte à Articulation Universelle

· Caméra Compacte à Articulation Universelle

La structure de la caméra à articulation universelle élimine le désagrément d'un réglage incessant des vis et permet le réglage de l'angle d'une seule main. De plus, l'installation d'une caméra compacte ne demande que deux étapes.



Caméra PT à Installation Rapide

· Deux Plateaux à Installation Rapide à l'intérieur de l'emballage

L'emballage d'origine comprend deux plateaux à installation rapide (un montage mural et un montage au plafond), ce qui offre de multiples options d'installation.

· Aucun Réglage Manuel de l'Angle d'Installation Nécessaire

Grâce à l'application DMSS, la fonction panoramique (0 à 355°) et d'inclinaison (0 à 90°) épargne aux utilisateurs d'avoir à ajuster constamment l'angle d'installation, assurant ainsi la meilleure couverture de surveillance.

