



EASY INSTALLATION

Installation Simple, Rapide et Conviviale

Caméra Réseau Sphérique Dahua à
Installation Rapide



Installation Rapide



Structure Flexible



Conception Économique

Présentation

La conception de certains produits demande plus de main-d'œuvre pour l'installation, et le manque de flexibilité structurelle peut prendre plus de temps pour l'installation. Par ailleurs, il est impossible de régler les caméras utilisées dans des scénarios spéciaux selon trois axes et de les adapter à différents plans de montage.


Pour remédier à ces problèmes, la caméra réseau sphérique de Dahua est équipée d'une structure à installation rapide. Cette structure flexible facilite l'installation de la caméra par les installateurs, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et les temps d'installation. Qui plus est, la caméra sphérique à double objectif et à collage d'images est dotée d'une structure réglable sur trois axes qui lui permet de s'adapter à tous les scénarios d'installation, même les plus complexes.



Technologie

Installation Rapide de la Caméra Sphérique Réseau

Plateau de la base de montage rapide



Étape 1

La caméra est équipée d'un plateau sur la base qui permet un montage rapide au plafond ou au mur à l'aide de vis.

Structure sphérique monobloc



Étape 2

La construction sphérique monobloc permet un montage simple sur le plateau de la base.



Étape 3

Grâce à une conception structurelle intelligente, la caméra sphérique peut être fixée en serrant une simple vis, ce qui la rend stable et sûre.



Finition

Après l'installation, le plateau de la base de montage est dissimulé à la vue pour une meilleure présentation.

EASY INSTALLATION : Installation Simple, Rapide et Conviviale

Caméra Réseau Sphérique Dahua à Installation Rapide

Caméra Réseau à Structure Sphérique et à Installation Rapide

Montage au Plafond

Plateau de la Base de Montage Rapide

Vis du Plateau

Structure de la Base Sphérique

Vis de Serrage

Anneau Décoratif

Corps de la Caméra

Structure du Boîtier de la Caméra

Son système de fixation ne requiert aucune vis, facilitant ainsi l'installation.

La conception de l'attache prévient la chute de la caméra de la structure pendant l'installation.

Une vis de serrage permet de fixer le boîtier et le corps de la caméra ainsi que la structure de base ensemble, ce qui permet de stabiliser la caméra et d'éviter les mouvements inutiles.

Une seule vis de serrage permet de sécuriser entièrement la caméra sur le plateau de la base de montage rapide, pour prévenir tout risque de vol.

Caméra Réseau à Structure à Trois Axes Réglables

Montage au Plafond

Structure de la Base Sphérique

Vis de la Base

Corps de la Caméra

Structure du Boîtier

Vis de Serrage

Panoramique : De 0° à 360°
Rotation : De 0° à 360°
Inclinaison : de 4° à 90°

Panoramique : De 0° à 360°
Rotation : De 0° à 360°
Inclinaison : 0° à 77°

Rotation

Inclinaison

Panoramique

Le corps de la caméra est de forme sphérique et peut être orienté librement en fonction de l'inclinaison et de la rotation.

La conception circulaire de la structure du boîtier peut être ajustée selon une direction panoramique illimitée.

Globalement, la caméra est réglable sur trois axes et prend en charge un large éventail de plans de montage complexes et irréguliers.

EASY INSTALLATION : Installation Simple, Rapide et Conviviale

Caméra Réseau Sphérique Dahua à Installation Rapide

| Produit

Image	Modèles	Image	Modèles
	IPC-HDW2241TM-S IPC-HDW2441TM-S IPC-HDW2541TM-S IPC-HDW2841TM-S		IPC-HDW2249TM-S-IL IPC-HDW2449TM-S-IL IPC-HDW2549TM-S-IL IPC-HDW2849TM-S-IL
	IPC-HDW5241TM-ASE IPC-HDW5442TM-ASE IPC-HDW5541TM-ASE IPC-HDW5842TM-ASE		IPC-HDW5449TM-SE-LED
	IPC-PDW3849-A180-AS-PV		IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE

| Scénarios d'Application



Café

En intérieur, par exemple les cafés, les caméras sphériques à installation rapide permettent de gagner en temps d'installation, raccourcissant les délais de mise en œuvre et réduisant les coûts globaux d'ouverture du magasin.

Installation :

- Montage sur boîtier de raccordement
- Montage mural
- Montage au plafond
- Montage sur mât (vertical)



Espace Vert

La caméra réseau à double objectif et à collage d'images est particulièrement adaptée à la surveillance à grande échelle et offre une excellente qualité d'image. L'orientation sur trois axes de la caméra peut être ajustée et fixée dans divers environnements difficiles d'accès (par exemple, des escaliers).

Installation :

- Montage sur boîtier de raccordement
- Montage mural
- Disponible pour les plans de montage irréguliers
- Montage au plafond
- Montage sur mât (vertical)

*La conception et les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis.

Version 1, mars 2024

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

Le Corosa, 1-7 Rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France

Tel: 01 48 53 70 53

Email: sales.france@dahuatech.com

<https://france.dahuatech.com/>



YouTube



LinkedIn



Partner App



Website