



# TiOC 3.0

## Caméra 3-en-1

---

Votre moyen de dissuasion efficace contre les intrus

---



Double éclairage  
intelligent



Dissuasion Active  
Alarme Sonore et Lumineuse



Désarmement en un Clic



Fonctionnalités d'IA

# TiOC

TiOC, abréviation de "Three-in-One Camera" (Caméra Trois-en-Un), offre une protection continue avant, pendant et après un événement grâce à notre intégration intelligente et innovante de la technologie Double éclairage intelligent, de la Dissuasion Active et de l'IA.




## | Principales Caractéristiques



### Double éclairage intelligent

**Mode d'Éclairage Intelligent (par défaut) :** Bascule entre le Mode IR et le Mode Lumière Chaude lorsqu'une cible est détectée.

**Mode IR :** Seul l'illuminateur IR est activé. Convient aux scènes où la lumière chaude supplémentaire n'est pas nécessaire, réduisant ainsi la pollution lumineuse.




**Mode Lumière Chaude :** Seule la lumière chaude est activée. Convient aux scènes nécessitant des enregistrements vidéo en couleur.

## TiOC 3.0

Votre moyen de dissuasion efficace contre les intrus

- Mode d'Éclairage Intelligent (par défaut) : Bascule entre le Mode IR et le Mode Lumière Chaude lorsqu'une cible est détectée.
- Enregistre les événements en couleur et aide à réduire la pollution lumineuse.



### Dissuasion Active : Alarme Sonore et Lumineuse



Les lumières rouge et bleue clignotent tandis que la sirène émet un signal d'avertissement pour dissuader l'intrus.

Lumière de Dissuasion Rouge et Bleue

Haut-Parleur Intégré




Entièrement Métallique

Doubles micros



Lumière Chaude

## Conversation Bidirectionnelle & Audio d'Alerte Personnalisable



## Désarmement en un Clic

La fonction de Désarmement en un Clic permet d'activer ou désactiver la liaison d'événements, via l'application mobile, la plateforme web ou le NVR.



## Fonctionnalités AI

### SMD 4.0: Réduit les fausses alertes causées par les animaux

• SMD, abréviation de Smart Motion Detection (Détection Intelligente de Mouvement), analyse les formes des personnes et des véhicules sur la base de la détection de mouvement et envoie des alertes uniquement lorsqu'une personne ou un véhicule a été détecté pour intrusion. Cela permet de réduire les fausses alertes causées par les animaux.


• Un seul bouton pour activer  
Alerte déclenchée

• Taux de fausses alertes : <1%  
Alerte filtrée



#### Réduit les fausses alertes causées par les animaux

• Équipé d'un nouvel algorithme d'apprentissage profond, SMD 4.0 est optimisé pour filtrer les petits et grands animaux dans la scène afin d'éviter le déclenchement de fausses alertes.



Taux de précision de détection



Taux de fausses alertes pour les petits animaux



Taux de fausses alertes pour les grands animaux


### Protection Périmétrique

• Protection périmétrique : basée sur des règles de détection de ligne et d'intrusion dans une zone, elle envoie une alerte lorsqu'un mouvement non souhaité causé par des humains ou des véhicules est détecté, tout en évitant les fausses alertes inutiles.

• **IVS Traditionnel**  
Causes des fausses alertes ou des alertes manquées



• **Protection Périmétrique**  
L'alarme sera déclenchée uniquement lorsqu'une cible humaine ou un véhicule enfreint une règle



Taux de fausses alertes : <1%



## Acupick 2.0

### Nouveau : Support de la Recherche d'Animaux

AcuPick 2.0 prend en charge la recherche de cibles telles que les humains, les véhicules et les animaux. Ses capacités de détection et de suivi précises en font un choix idéal pour une sécurité et une surveillance accrues, répondant à une large gamme d'applications.


Recherche de Personnes



Recherche d'Animaux



Recherche de Véhicules



## Scénarios d'Application

### Maisons/villa privée

Les caméras TiOC 3.0 peuvent capturer les informations de couleur de l'événement. Elles dissuadent et éloignent les intrus et permettent de prévenir les incidents de sécurité potentiels. Les zones de détection personnalisées avec lumière chaude et lumière d'avertissement apportent une alarme plus précise, se concentrant sur les événements dans la zone d'intérêt.

#### Emplacement d'application

- Côté Mur : La caméra TiOC 3.0 surveille votre périmètre et dissuade les potentiels intrus de franchir votre enceinte.
- Porte de Garage : La caméra TiOC 3.0 capture les détails de couleur du véhicule ainsi que la plaque et prévient toute tentative de vol sur votre véhicule. Elles peuvent également fournir un éclairage supplémentaire lors du stationnement des voitures.



#### Avantages

- Surveillance en couleurs : Présente des vidéos d'événements en couleur et capture des détails vivants de jour comme de nuit.
- Dissuasion Active : Dissuade les intrus et informe le propriétaire de la situation en temps réel.
- Conversation Bidirectionnelle : Prend en charge la communication depuis la caméra via l'application mobile. Pas besoin de microphones et haut-parleurs supplémentaires. Son double microphone améliore la qualité audio.
- AcuPick 2.0: Recherche rapidement des cibles humaines, véhicules ou animaux à travers les vidéos en direct et enregistrées.

## Zones Publiques

Les sorties de secours ou les couloirs d'urgence doivent toujours être dégagés. Si des véhicules ou des piétons bloquent ces zones, ils seront avertis.

### Emplacement d'application

- Sorties de Secours : Lorsque la sortie est bloquée, la caméra fera clignoter ses lumières rouges et bleues et activera sa sirène pour avertir le véhicule de partir.
- Sorties de parking/garage/voie privée: Avertit les personnes ou les véhicules dans la zone restreinte. Des sons d'alarme personnalisés peuvent également être utilisés en fonction de la situation. La lumière blanche de la caméra peut également fournir un éclairage supplémentaire pour les sorties de nuit, augmentant la visibilité pour le conducteur et pour les voitures environnantes.



### Avantages

- Surveillance en couleurs: Surveillance en couleurs pour une meilleure extraction des événements.
- Dissuasion Active : Son d'alarme personnalisé et lumières rouges et bleues pour avertir les personnes et les conducteurs de véhicules.
- AcuPick 2.0: Recherche rapide de cibles humaines, véhicules ou animaux à travers les vidéos en direct et enregistrées.

## Modèles Recommandés

### Série TiOC à Focale Fixe



**Bullet à Focale Fixe**  
IPC-HFW3X49T1-AS-PV

- Résolution 4/5/8 MP
- Smart H.264+/H.265+, AI H.264/H.265
- Microphone et haut-parleur intégrés pour conversation bidirectionnelle
- 1/1 alarme in/out, 1/1 audio in/out
- Alerte sonore et lumineuse (lumières rouges et bleues)
- SMD 4.0, encodage AI, protection périmétrique
- 12 VDC/PoE, protection IP67



**Eyeball à Focale Fixe**  
IPC-HDW3X49H-AS-PV

- Résolution 4/5/8 MP, H.265, IR/éclairage chaud à 30 m.
- Smart H.264+/H.265+, codage AI.
- WDR, NR 3D, filigrane numérique.
- Détection intelligente : intrusion, ligne de détection, mouvement.
- Alarmes : 1/1 in/out, audio 1/1 in/out, conversation bidirectionnelle.
- Carte Micro SD 256 Go, 12 VDC/PoE, IP67.
- Alerte sonore et lumineuse, SMD 4.0, AI SSA.

## Série TiOC à Focale Variable



**Bullet à Focale Variable**  
IPC-HFW3X49T1-ZAS-PV

- Résolution 4/5/8 MP
- Smart H.264+/H.265+, AI H.264/H.265
- Microphone et haut-parleur intégrés pour conversation bidirectionnelle
- 1/1 alarme in/out, audio 1/1 in/out
- Alerte sonore et lumineuse (lumières rouges et bleues)
- SMD 4.0, codage AI, protection périmétrique
- 12 VDC/PoE, protection IP67



**Dôme à Focale Variable**  
IPC-HDBW3X49R1-ZAS-PV

- Résolution 4/5/8 MP, H.265, IR à 50 m, éclairage chaud à 40 m.
- Codage intelligent, WDR, NR 3D.
- Détection d'intrusion, ligne de détection, mouvement.
- 1/1 alarme et audio in/out, carte Micro SD 512 Go, conversation bidirectionnelle.
- 12 VDC/PoE, IP67, IK10.
- Alerte sonore et lumineuse, SMD 4.0, AI SSA.



**Eyeball à Focale Variable**  
IPC-HDW3X49H-ZAS-PV

- Résolution 4/5/8 MP, H.265, IR à 50 m, éclairage chaud à 40 m.
- Encodage intelligent, WDR, NR 3D, filigrane numérique.
- Détection d'intrusion, ligne de détection, mouvement.
- 1/1 alarme et audio in/out, carte Micro SD 512 Go, conversation bidirectionnelle.
- 12 VDC/PoE, IP67.

# DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

Le Corosa, 1-7 Rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France

Tél: 01 48 53 70 53

Email: sales.france@dahuatech.com

Website : <https://france.dahuatech.com/>



LinkedIn



Facebook



YouTube



Instagram



Partner App



Website