


Poste de porte 5" multi-scénarios

Une solution, plusieurs scénarios



Poste de porte 5" multi-scénarios

Atouts matériels clés



Champ de vision large

H 119° / V 66°




Ultra-fin 23,32 mm

Bordure de 9 mm




Design bicolore

Argent & Noir



DHI-VTO6631QS-WP



DHI-VTO6631QB-WP



Écran IPS HD 5"

720 × 1280



Bouton mécanique

Un simple appui pour appeler directement

Plus de façons de déverrouiller




Mot de passe



Bluetooth



Carte ID



Plus de liberté d'accès

Reconnaissance
faciale



Contrôle à distance



Carte IC



Sortie d'alimentation



Contrôleur général

- Une alimentation supplémentaire est requise pour la serrure et le lecteur



Interphone facial 5"

- Le modèle DHI-VTO6631Q-P prend en charge l'alimentation directe de la serrure et du lecteur, ce qui permet de réduire les coûts de câblage.

• Fournit l'alimentation au lecteur de carte et à la serrure électromagnétique : jusqu'à 12 V / 0,5 A via PoE et 12 V / 1,5 A via adaptateur.

Nouvelle interface utilisateur


Deux options d'interface principale



Un seul appareil tous les scénarios

Appartements

Prise en charge de la réception & livraison simplifiée



Villas



Fonctions essentielles, élégance et simplicité



Bureaux

Appel du bureau en un seul clic

Plaque nominative personnalisable pour l'identité du bureau



Un seul appui, changement de langue fluide

Bienvenue à



Aucun changement de langue pour les utilisateurs finaux


vs

Tervetuloa
willkommen
Welcome
Bienvenue à

您好

velkommen

Selamat datang



Un seul appui, changement instantané

Un seul écran, plusieurs modes de sélection



Mode d'affichage publicitaire (par défaut)



Mode de reconnaissance faciale

Pour une société plus intelligente et une vie meilleure